


Handleiding Groninger Formularium

Voorbeeld



► Hierboven vindt u een schematisch overzicht van een karakteristiek stuk tekst uit het Groninger Formularium. Het geeft de algemene opbouw weer van de monografieën.

► Per aandoening is er meestal een farmacotherapeutische overweging opgenomen. Hiermee wordt aangegeven onder welke voorwaarden en in welke volgorde de opgesomde geneesmiddelen kunnen worden gebruikt.

► De farmacotherapeutische overweging vormt de richtlijn voor de arts om bij een bepaalde aandoening zijn keuze te bepalen. Een vetgedrukte naam van een geneesmiddel verwijst naar de monografie onder de overweging.

► Het geneesmiddel wordt aangeduid met de generieke naam. Wanneer geen preparaat op de markt is, dan wordt de merknaam ook genoemd. (Door een generieke naam voor te schrijven kan het goedkoopste middel voor de patiënt worden afgeleverd.)

► De bij een aandoening gangbare dosering wordt vermeld met de bijbehorende toedieningsvorm.

- K: Voor kinderdoseringen gehanteerde richtdosering. Voor het bepalen van de geschikte kinderdosering bij de betreffende indicatie wordt als bron het Kinderformularium op www.kinderformularium.nl gebruikt.
- O: Hier worden uitgebreide doseringen en opmerkingen vermeld die een directe aanvulling vormen op het gebruik van een middel: bijvoorbeeld kuurlengte. Bij combinatiepreparaten staat de samenstelling onder O vermeld en wanneer een middel niet geregistreerd is voor de betreffende indicatie dan staat dit hier ook. Veiligheidsgegevens tijdens zwangerschap en borstvoeding zijn opgenomen in categorie Z.
- B: Bijwerkingen die relevant zijn voor de voorlichting aan de patiënt. Als richtlijn worden bijwerkingen opgenomen die bij ³ 10% van de patiënten voorkomen én zeer ernstige bijwerkingen met potentieel ziekenhuisopname ten gevolge hebbend of die voorkomen bij > 1:1000 patiënten. Als bron voor het onderdeel bijwerkingen worden het Informatorium Medicamentorum en de registratietekst van tabletten gebruikt. Over vermoede en ongebruikelijke bijwerkingen kan informatie worden ingewonnen en melding worden gemaakt bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum (www.lareb.nl).
- C: Onder C zijn de belangrijkste contra-indicaties opgenomen. Hierbij is uitgegaan van de contra-indicaties die als 'absolute contra-indicatie' staan vermeld in het Informatorium Medicamentorum.
- Z: Informatie over veiligheid van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding. De bron voor dit onderdeel is Lareb Teratologie Informatie Service (www.lareb.nl/mvm-kennis).
- Aangezien het toepassen van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding vaak een afweging van de voor- en nadelen bij de individuele patiënt inhoudt, wordt waar nodig verwezen naar de uitgebreidere adviezen in dit naslagwerk. Aan het eind van deze handleiding wordt de categorisering nader toegelicht.
- V: Hier wordt aangegeven dat voorzichtigheid is geboden bij ziektebeelden die als 'belangrijke relatieve contra-indicatie' voor het betreffende geneesmiddel in de KNMP Kennisbank zijn opgenomen. Tevens worden belangrijke interacties vermeld en aanbevelingen ten aanzien van controles van bijvoorbeeld leverfunctie, nierfunctie en bloedbeeld. Tot slot wordt de beïnvloeding van de rijvaardigheid voor de middelen met een licht tot matig negatieve invloed (categorie 2) en een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid (categorie 3) vermeld, zoals genoemd op www.geneesmiddeleninhetverkeer.nl.

Categorie	Zwangerschap	Borstvoeding
Meest veilig	Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.	Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de borstvoedingsperiode. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op nadelige effecten voor de zuigeling of op de melkproductie.
Waarschijnlijk veilig	Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie 'Meest veilig' de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst 'Meer weten').	Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie 'Meest veilig' de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst 'Meer weten').
Mogelijk risico	Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of -ongeboren- kind (zie tekst 'Meer weten'). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.	Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
Risico (bij zw: op aangeboren afwijkingen)	Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.	Het is niet veilig om dit geneesmiddel te gebruiken in de borstvoedingsperiode. Kies zo mogelijk voor een veiliger middel. Als dat niet mogelijk is, ga dan over op flesvoeding.
Risico onbekend	Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.	Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.